




Ladeinheit nicht enthalten

Power Ready S™

Artikelnummer: 715011

Artikelname: Power Ready S

Wandhalterung für Systeminstallationen einschließlich Schutzabdeckung



Power Ready S™

Wandhalterung mit integriertem MCB und Schutzabdeckung

Verwenden Sie die Power Ready S-Wandhalterung, um die Installation und Erweiterung Ihres Ladesystems einfach und kostengünstig vorzubereiten. Da die Wandhalterung mit einem integrierten Leitungsschutzschalter (MCB) ausgestattet ist, ist keine externe Überstromschutzvorrichtung für jeden Anschluss erforderlich. Die Wandhalterung passt zu allen Kabelarchitekturen und ist geeignet für Daisy-Chain-Verkabelung, Flachkabel, gemeinsame Zuleitung, Schienenanschluss und individuelle Verkabelung. Befestigen Sie einfach die Schutzabdeckung an der vorbereiteten Wandhalterung, indem Sie sie klicken und verriegeln. Um eine vollständige Ladestation zu erhalten, ersetzen Sie die Abdeckung durch die Ladeeinheit und verriegeln Sie diese.

DEFA Power S – eine neue Generation für Ladesysteme

Einfache Installation der Wandhalterung

- Kein Bedarf an individuellen externen Sicherungen für jeden Ladepunkt
- Integrierte Wasserwaage für schnelleres Montieren
- Flexible Einführung des Zuleitungskabels
- Robuster und einfacher Anschluss der Kabel

Flexible Verkabelungsoptionen

Wählen Sie die Verkabelungsarchitektur, die am besten zu Ihrer Installation passt: Geeignet für Daisy-Chain-Verkabelung, Flachkabel, gemeinsame Zuleitung, Schienenanschluss und individuelle Verkabelung.

Vorbereitung für Erweiterung

Bei der Installation zusätzlicher Power Ready S im Ladesystem ist es sehr einfach, später die DEFA Power Up-Ladeeinheit zu installieren, um die Ladestation zu vervollständigen.

Informationsplattform

Verwenden Sie die Frontabdeckung, um Informationen mit den Nutzern und dem Betreiber der Einrichtung zu teilen.


DEFA Power S - Sicherheitskit (Artikel-Nr. 715055)

Schützen Sie das Ladesystem mit einem Sicherheitskit, um Vandalismus oder Diebstahl zu vermeiden. (Zubehör)

Support?


Anleitungen und Videos finden Sie unter diesem Link:

<https://www.defa.com/support/defa-power/>



Spezifikation

Abmessungen:



Allgemein:

Artikelname: Power Ready S
Artikelnummer: 715011
EAN: 7042287150118
Abmessungen (mm): H: 350 x B: 169 x T: 68
Gewicht: 1.3 kg
Betriebstemperatur: -40°C bis +50°C
Lagertemperatur: -50°C bis +85°C
Material: Polycarbonat

Laden


(mit Ladeeinheit)

Ladeleistung: Bis zu 22kW
Ladestrom: 6–32A (einstellbar)
Spannung: 230/400 V (1/3-phasig, 50-60Hz)
Ladetyp: Mode3
Anschluss an Fahrzeug: Typ 2
Ladekabel: Inklusive

Schnittstelle:

(mit Ladeeinheit)

Integriertes Display: 69 mm x 69 mm
Helligkeit: Automatisch angepasst
Zugangskontrolle: RFID/NFC/DEFA Power app
Energiezähler: Integriert
Leistungseinstellung: Einrichtung über App



Spezifikation

Sicherheit & Schutz:

IP: 44
IK: 10
Feuerwiderstandsklasse: UL94 V0
Isolationsklasse: I
Überspannungskategorie: III

Standard & Zertifizierung:

CE
IEC 60947-2

Installation:

Netzsystem: TN
Sicherungsgröße: 32A
Maximale Kabelgröße: 16 mm² (2 x 10 mm²)
Drehmomentwert: 2,5Nm
Abisolierlänge: 20 mm +/-2

Garantie:


5 Jahre

Wiederverwertung:


Elektroschrott

Inklusive:


Schutz-
abdeckung




Wand-
halterung



Mehr-
fachtüllen (x 2)



Zugentlastung



Kabelbinder



Verriegelungswerkzeug



Holzschrauben (x 4)
und Unterlegscheiben



Wanddübel (x 4)